

## Offshore H-sjakkell med mutterbolt Nr. 856, Gunnebo



### Produkt informasjon

#### Klasse 8 H-sjakkell

**Generelt:** I nordsjøen er det ofte hardt vær og grove sjø forhold i kombinasjon med ekstremt lave temperaturer, disse værforholdene gjør at det stilles svært høye krav til produktene som skal brukes.

Gunnebo Industries har en rekke sjakler spesielt designet for disse forholdene.

**Materiale:** Legert stål.

**Merking:** I henhold til standard, CE-merket

**Arbeidstemperatur:** -40°C til 200°C.

**Overflate:** Alle deler er varmegalvanisert og brunmalt bolt.

**Standard:** EN 13889, US. FED. SPEC. RR-C-271

**Advarsel:** Må ikke varmebehandles!

**Sikkerhetsfaktor:** 6:1

**Klasse:** 8

| Art. nr.     | WLL<br>tonn | a<br>mm | c<br>mm | d<br>mm     | d1<br>mm | d2<br>mm | e<br>mm | Vekt<br>kg | Leveringstid (dager) |
|--------------|-------------|---------|---------|-------------|----------|----------|---------|------------|----------------------|
| 420100200420 | 2           | 21      | 47      | 1/2" - 13   | 16       | 33       | 33      | 0,42       | 3                    |
| 420100330420 | 3,25        | 27      | 60      | 5/8" - 16   | 19       | 40       | 42      | 0,7        | 3                    |
| 420100480420 | 4,75        | 31      | 71      | 3/4" - 19   | 22       | 48       | 49      | 1,2        | 3                    |
| 420100650420 | 6,5         | 37      | 84      | 7/8" - 22   | 25       | 52       | 60      | 1,7        | 3                    |
| 420100850420 | 8,5         | 43      | 95      | 1" - 25     | 28       | 60       | 68      | 2,5        | 3                    |
| 420100950420 | 9,5         | 46      | 108     | 1 1/8" - 28 | 32       | 64       | 74      | 3,4        | 3                    |
| 420101200420 | 12          | 52      | 119     | 1 1/4" - 32 | 35       | 72       | 83      | 4,8        | 3                    |
| 420101350420 | 13,5        | 57      | 132     | 1 3/8" - 35 | 38       | 76       | 89      | 7          | 3                    |
| 420101700420 | 17          | 60      | 146     | 1 1/2" - 38 | 42       | 84       | 98      | 9          | 3                    |
| 420102500420 | 25          | 74      | 178     | 1 3/4" - 45 | 50       | 105      | 127     | 15         | 3                    |
| 420103500420 | 35          | 83      | 197     | 2" - 50     | 57       | 116      | 138     | 21         | 3                    |
| 420105500420 | 55          | 105     | 260     | 2 1/2" - 65 | 70       | 145      | 180     | 39         | 3                    |

## Måltabell

