



KITO CB manuell kjettingtalje

Produkt informasjon

CB Kito manuell kjettingtalje

Generelt: KITO produserer taljer med ytelse i verdensklasse.

Sikker, pålitelig mekanisk brems aktiveres umiddelbart, holder lasten sikkert. Vedlikeholdsfritt forseglet gir og brems beskytter mot skade fra støv og vann.

Materiale: Kraftig stållegering med solid konstruksjon, Kjetting grade 10.

Merking: CE-merket, WLL, kode og CE merking.

Overflate: Lakkert.

Bemerk: Leveres med overlassikring

Advarsel: Må ikke varmebehandles!

Sikkerhetsfaktor: 5:1

| Art. nr. | Kode | WLL tonn | Løftehøyde m | Håndkraft mm | Innv. krok mm | Lastekjetting Ø mm | Antall kjettingfall | a mm | b mm | d mm | e mm | f mm | g mm | s mm | t mm | u mm | v mm | w mm | x mm | Vekt kg | Leveringstid (dager) |
|-----------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------------|----------------------|
| 500100050250050 | CB005 | 0,5 | 2,5 | 24 | 27,0 | 5 | 1 | 158 | 161 | 2 500 | 69 | 99 | 27 | 35,5 | 12,1 | 17 | 77 | 35 | 89 | 10 | 7 |
| 500100050600050 | CB005-6 | 0,5 | 6 | 24 | 27 | 5 | 1 | 158 | 161 | 2 500 | 69 | 99 | 27 | 35,5 | 12,1 | 17 | 77 | 35 | 89 | 10 | 7 |
| 500100100250050 | CB010 | 1 | 2,5 | 29 | 29,0 | 6,3 | 1 | 162 | 161 | 2 500 | 71 | 99 | 29 | 42,5 | 16 | 21,8 | 93 | 41 | 101 | 11,5 | 7 |
| 500100100450050 | CB010-4.5 | 1 | 4,5 | 29 | 29 | 6,3 | 1 | 162 | 161 | 2 500 | 71 | 99 | 29 | 42,5 | 16 | 21,8 | 93 | 41 | 101 | 11,5 | 7 |
| 500100150250050 | CB015 | 1,5 | 2,5 | 35 | 34,0 | 7,1 | 1 | 171 | 182 | 2 500 | 78 | 112 | 34 | 47,5 | 19,5 | 26,5 | 106 | 47 | 119 | 14,5 | 7 |
| 500100200300050 | CB020 | 2 | 3 | 36 | 36,0 | 8 | 1 | 185 | 202 | 3 000 | 87 | 125 | 36 | 50 | 21,8 | 30 | 116 | 49 | 124 | 20 | 3 |
| 500100200600054 | CB020-6 | 2 | 6 | 36 | 36 | 8 | 1 | 182 | 202 | 3 000 | 87 | 125 | 36 | 50 | 21,8 | 30 | 116 | 49 | 124 | 20 | 7 |
| 500100200450050 | CB020-4.5 | 2 | 4,5 | 36 | 36 | 8 | 1 | 182 | 202 | 3 000 | 87 | 125 | 36 | 50 | 21,8 | 30 | 116 | 49 | 124 | 23,45 | 7 |
| 500100300300050 | CB030 | 3 | 3 | 36 | 42,5 | 7,1 | 2 | 171 | 235 | 3 100 | 78 | 162 | 42,5 | 56 | 27,2 | 37,5 | 138 | 57 | 148 | 24 | 3 |
| 500100500300050 | CB050 | 5 | 3 | 34 | 46,2 | 9 | 2 | 192 | 282 | 3 600 | 91 | 194 | 46,5 | 63 | 34,5 | 47,5 | 161 | 67,5 | 172 | 41 | 3 |
| 500101000500050 | CB100-5 | 10 | 5 | 36 | 72,5 | 9 | 4 | 192 | 438 | 4 200 | 111 | 308 | 72,5 | 85 | 47,5 | 63 | 231 | 97,5 | 295 | 83 | 7 |

Måltabell

