



## KITO CB manuell kjettingtalje

### Produkt informasjon

#### CB Kito manuell kjettingtalje

**Generelt:** KITO produserer taljer med ytelse i verdensklasse.

Sikker, pålitelig mekanisk brems aktiveres umiddelbart, holder lasten sikkert. Vedlikeholdsfritt forseglet gir og brems beskytter mot skade fra støv og vann.

**Materiale:** Kraftig stållegering med solid konstruksjon, Kjetting grade 10.

**Merking:** CE-merket, WLL, kode og CE merking.

**Overflate:** Lakkert.

**Bemerk:** Leveres med overlassikring

**Advarsel:** Må ikke varmebehandles!

**Sikkerhetsfaktor:** 5:1

Art. nr.	Kode	WLL tonn	Løftehøyde m	Number of falls	Load chain mm	a mm	b mm	d mm	e mm	f mm	g mm	s mm	t mm	u mm	v mm	w mm	x mm	Vekt kg	Leveringstid (dager)
500100050250050	CB005	0,5	2,5	1	5	158	161	2 500	69	99	27	35,5	12,1	17	77	35	89	10	7
500100050600050	CB005-6	0,5	6	1	5	158	161	2 500	69	99	27	35,5	12,1	17	77	35	89	10	7
500100100250050	CB010	1	2,5	1	6,3	162	161	2 500	71	99	29	42,5	16	21,8	93	41	101	11,5	7
500100100450050	CB010-4.5	1	4,5	1	6,3	162	161	2 500	71	99	29	42,5	16	21,8	93	41	101	11,5	7
500100150250050	CB015	1,5	2,5	1	7,1	171	182	2 500	78	112	34	47,5	19,5	26,5	106	47	119	14,5	7
500100200300050	CB020	2	3	1	8	185	202	3 000	87	125	36	50	21,8	30	116	49	124	20	3
500100200600054	CB020-6	2	6	1	8	182	202	3 000	87	125	36	50	21,8	30	116	49	124	20	7
500100200450050	CB020-4.5	2	4,5	1	8	182	202	3 000	87	125	36	50	21,8	30	116	49	124	23,45	7
500100300300050	CB030	3	3	2	7,1	171	235	3 100	78	162	42,5	56	27,2	37,5	138	57	148	24	3
500100500300050	CB050	5	3	2	9	192	282	3 600	91	194	46,5	63	34,5	47,5	161	67,5	172	41	3
500101000500050	CB100-5	10	5	4	9	192	438	4 200	111	308	72,5	85	47,5	63	231	97,5	295	83	7

## Måltabell

