

CERTEX

Ståltau og løfteredskap

PowerTex 2024



NORGES STØRSTE PÅ STÅLTAU OG LØFTEUTSTYR

TOTALLEVERANDØR AV FALLSIKRING



www.certex.no

H-SJAKKEL PBSB

POWERTEX



- Høykvalitets sjakkel bygget for krevende miljøer
- H-sjakkel med bolt og mutter
- Leveres med rustfri låsesplint
- Sikkerhetsfaktor 6:1
- Klasse 6

- Produsert og testet ihht. EN-13889
- Sjakler og bolter merket med sporingsnummer
- Produsert i leget stål
- Varmforsinket for lengre levetid
- QR-kode for brukermanualer på flere språk

Artikkel	WLL tonn	Bolt mm.	Åpning	Vekt kg
420100050860	0,5	8	12	0,05
420100080860	0,75	10	13	0,1
420100100860	1	11	16	0,15
420100150860	1,5	13	18	0,22
420100200860	2	16	21	0,36
420100330860	3,25	19	27	0,76
420100480860	4,75	22	31	1,2
420100650860	6,5	25	37	1,8
420100850860	8,5	28	43	2,6

Artikkel	WLL tonn	Bolt mm.	Åpning	Vekt kg
420100950860	9,5	32	46	3,8
420101200860	12	35	52	5,3
420101350860	13,5	38	57	7,2
420101700860	17	42	60	9,4
420102500860	25	50	74	15
420103500860	35	57	83	24
420105500860	55	70	105	45
420108500860	85	80	127	70

Kjettingtalje PCB-S2

POWERTEX



- Sikkerhetsfaktor 4:1
- EN 13157 og EN 818-7
- RFID-utstyrt for enkel service og inspeksjon

- Bunnkrok med kulelager
- QR-kode for brukermanualer på 14 språk
- COROLIM®-beskyttet kjetting

Artikkel	Løftehøyde		Vekt kg
	WLL tonn	m	
500100030300230	0,25	3	5,9
500100050300230	0,5	3	8,9
500100100300230	1	3	11,7
500100200300230	2	3	18,9
500100300300230	3	3	22,8
500100500300230	5	3	37,85
500101000300230	10	3	50

Artikkel	Løftehøyde		Vekt kg
	WLL tonn	m	
500100050600230	0,5	6	9,8
500100100600230	1	6	12
500100200600230	2	6	19,5
500100300600230	3	6	28,9
500100500600230	5	6	51,05

Kjettingtalje PACB-S1

POWERTEX



- Liten og lett kjettingtalje
- Lett aluminiumshus
- Utstyrt med overlastbegrenser
- Lasttestet 1,5 x WLL

- RFID-utstyrt for enkel service og inspeksjon
- QR-kode for brukermanualer på 14 språk
- Sikkerhetsfaktor 4:1
- EN 13157 og EN 818-7

Artikkel	WLL tonn	Løfte- høyde	Vekt
500100030300241	0,25	3 m	2,6 kg
500100050300241	0,5	3 m	4,6 kg
500100100300241	1	3 m	6,6 kg
500100200300241	2	3 m	13,5 kg
500100300300241	3	3 m	17 kg

Jekketalje PLH-S2

POWERTEX



- Liten og lett jekketalje
- Kan brukes til både løfting og trekking
- Lasttestet 1,5 x WLL
- RFID-utstyrt for enkel service og inspeksjon

- QR-kode for brukermanualer på 14 språk
- Sikkerhetsfaktor 4:1
- COROLIM®-beskyttet kjetting
- Bunnkrok med kulelager

Artikkel	WLL tonn	Løftehøyde		Vekt kg
		m		
500500030150560	0,25	1,5	2,7	
500500050150560	0,5	1,5	5,2	
500500080150560	0,8	1,5	6,6	
500500160150560	1,6	1,5	11	
500500320150560	3,2	1,5	19,9	
500500630150560	6,3	1,5	24,6	
500500900150560	9	1,5	50	

SURREKJETTING PLC

POWERTEX



- Klasse 8
- Surrekjetting med slavekroker i begge ender
- Merkebrikke påmontert
- Ikke godkjent for løft

- Ifht standard EN 12195-3
- QR-kode for brukermanualer på flere språk
- Tiltent i bruk sammen med Powertex kjettingstrammer PLB

Artikkel	Dim. mm.	Lengde/mtr.	MBL/ tonn	Vekt kg
704100600500090	6	5	4,48	4,5
704100800500090	8	5	8	7,8
704100800800090	8	8	8	12,7
704101000350090	10	3,5	12,6	9,3
704101000500090	10	5	12,6	12,6
704101000600090	10	6	12,6	15,3
704101000800090	10	8	12,6	19,7
704101001000090	10	10	12,6	23,9
704101300500090	13	5	21,2	21,6
704101300800090	13	8	21,2	32,8
704101301000090	13	10	21,2	40,6
704101600500090	16	5	32	33,9
704101600600090	16	6	32	39,7
704101600800090	16	8	32	51,3

KJETTINGSTRAMMER PLB

POWERTEX



- Høykvalitets strammer bygget for krevende miljøer
- Selvlåsende sikkerhetslåser
- Klasse 8
- Ikke godkjent for løft

- Produsert og testet iht standard EN 12195-3
- QR-kode for brukermanualer på flere språk
- Individuelt lasttestet 1,25 x LC før levering
- Tiltent i bruk sammen med Powertex surrekjetting PLC

Artikkel	Dim. mm.	MBL/kg	Vekt kg
705100810000260	8	8 000	4,5
705101280000260	10	12 600	5,4
705102030000260	13	21 200	7,7
705103260000260	16	32 200	10,2

Løftemagnet PLM

POWERTEX



- Løfter på flate og runde objekter
- Leveres med låsemekanisme
- RFID-utstyrt for enkel service og inspeksjon

- Lett vekt
- EN 13155 og AS 4991
- QR-kode for brukermanualer på 14 språk

Artikkel	WLL tonn	Vekt kg
503100010000040	0,1	3
503100030000040	0,3	10
503100060000040	0,6	20
503100100000040	1	40
503100200000040	2	95

KASTEBLOKK PSBS S-2

POWERTEX



- Solid kasteblokk for midlertidige eller permanente løft- og trekkinnstallasjoner
- Smørenipler
- Sikkerhetsfaktor 4:1
- Lang levetid

- Testet 2 x WLL
- Robust stålkonstruksjon
- Varmforsinket sjakkel med mutterbolt
- Oppfyller maskindirektivet 2006/42/EC
- QR-kode for brukermanualer på flere språk

Artikkel	Skive/ståltau	WLL	Vekt kg
424100200040	3" skive, for 7-10 mm	2	3,8
424100400040	4,5" skive, for 10-13 mm	4	6,2
424100400045	6" skive, for 16-19 mm	4	9,7
424100800040	8" skive, for 19-22 mm	8	18,7
424101200040	10" skive, for 23-26 mm	12	42,5
424101500045	8" skive, for 22-24 mm	15	32
424101500040	12" skive, for 23-26 mm	15	57
424102200040	14" skive, for 28-32 mm	22	96

WIRETALJE PAPH-S1

POWERTEX



- Høykvalitets wiretalje bygget for krevende miljøer
- Arbeider i alle posisjoner; vannrett, loddrett og i vinkler
- Rask og enkel montering
- Allsidig wiretalje som løfter, senker og trekker med stor presisjon
- QR-kode for brukermanualer på flere språk

- Dynamisk lasttestet på minst 1,25 x WLL
- Kompakt, lett konstruksjon med aluminiumsdeksler
- Bærehåndtak for enkel transport og håndtering
- Leveres med ståltau på 20 meter, andre lengder på forespørsel
- RFID for enkel service og inspeksjon
- Standard: EN 13157 og EN 13414-1

Artikkel	WLL tonn	Vekt uten ståltau
501100082000180	0,8	6,5 kg
501100162000180	1,6	12,5 kg
501100322000180	3,2	23,5 kg
501100542000180	5,4	56 kg

Ståltauklemme PWRG

POWERTEX



- Symetrisk - kan ikke monteres feil
- Godkjent for løft ved bruk av 6 og 8-slått 1960 N/mm² ståltau

- Galvanisert
- M5-M10 smidd utførelse
- M12-M16 støpt utførelse

Artikkel	Tau dia. mm	Gjenge	Antall klemmer ved løft	Dreiemoment Nm	Vekt kg per 100 stk.
121100400090	3-4	M5	3	5	5
121100600090	5-6	M6	3	9	10
121100800090	7-8	M6	3	12	14
121101000090	9-10	M8	3	33	25
121101250090	10-12,5	M8	3	33	32
121101650090	13-16,5	M10	3	45	58
121102000090	17-20	M12	3	75	95
121102500090	21-25	M16	3	190	164
121103500090	26-35	M16	4	277	370

Hva er Powertex?



Powertex

- for et trygt og bærekraftig arbeidsmiljø!

Trygge løft, trygt arbeid i høyden og trygg lastsikring av gods fra A til B.

Axel Johnson Internationals varemerke Powertex gir deg alt du trenger for dette. Høy kvalitet, produkter som samsvarer med alle Europeiske standarder og reguleringer og bærekraftig produsert.



Powertex dekker løfteutstyr, surringsprodukter, jernvarer og fallsikringsprodukter. Powertex tilbyr deg produkter av høy kvalitet.

Våre produkter passer for daglig bruk i generelle industrielle applikasjoner. Enten du er aktiv innen bygg og anlegg, prosessindustri, offshore, logistikk eller en annen sektor, kan du jobbe trygt og effektivt med våre produkter.

CERT **EX**



Kvalitetsleverandør - langs hele Norges kyst



Foto: Deogratias Saidi

www.certex.no